



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей

и благополучия человека по Кемеровской области

территориальный отдел в городе Кемерово

650002, г. Кемерово, пр. Шахтеров, д. 20,
тел./факс 64-11-58 E-mail: kemerovo@42.rospotrebnadzor.ru

Территориальный отдел
Управление Роспотребнадзора
по Кемеровской области в
городе Кемерово
(место составления акта)

27 сентября 20 18
(дата составления акта)
15⁰⁰
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 632

По адресу/адресам: 650070, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Котовского, 8.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения от 03 сентября 2018 № 2785-ВН Врио руководителя
Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области Парамоновой Елены Сергеевны.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая/выездная проверка в отношении
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 95».

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“	”	20	г. с	час.	мин. до	час.	мин. Продолжительность
“	”	20	г. с	час.	мин. до	час.	мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: с 10.09.2018 по 27.09.2018, 14 рабочих дней.
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Кемеровской
области в городе Кемерово.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(а): (заполняется при
проведении выездной проверки) 05.09.2018 в 13⁰⁰ Гришина Анжелика Владимировна,

директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 95». Гришина Анжелика Владимировна
(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лицо(а), проводившее проверку: Лифо Ирина Юрьевна, ведущий специалист - эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе Кемерово.
Лицо(а), привлекаемое(ые) к проведению проверки: Яковлева Инна Геннадьевна, врач отделения гигиены детей и подростков ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области». Свидетельство об аккредитации от 26.02.2010 № 7-АК, выданное Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; аттестат «Системы» № ГСЭН.RU.ЦОА.074 от 26.03.2009 до 26.03.2014, зарегистрирован в Едином реестре № РОСС RU.0001.510238 от 26.03.2009.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Гришина Анжелика Владимировна, директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 95».

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

При проведении плановой выездной проверки с 13.03.2017 по 30.03.2017 в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 95», расположенного по адресу: 650070, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Котовского, 8, были выявлены нарушения требований Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ ст. 28 ч. 1, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение», (взамен СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих»), СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», в результате выдано предписание территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в г. Кемерово от 30.03.2017 № 187, срок исполнения которого 01.09.2018.

Ответственность за выполнение предписания территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в г. Кемерово от 30.03.2017 № 187, срок исполнения которого 01.09.2018 возложена на юридическое лицо - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 95".

С 10.09.2018 по 27.09.2018 была проведена внеплановая выездная проверка муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 95», расположенного по адресу: 650070, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Котовского, 8, с целью проверки исполнения предписания территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в

г. Кемерово от 30.03.2017 187, срок исполнения которого 01.09.2018, 27.09.2018 в 15⁰⁰ установлено следующее:

Пункт 1. В санитарных узлах для девочек, расположенных на первом, втором и третьем этажах унитаза, оборудовать сиденьями, изготовленными из материалов, допускающих их обработку моющими и дезинфицирующими средствами, в соответствии п. 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» - выполнено.

Пункт 2. Для обучающихся начального общего образования использовать школьные парты, в соответствии п. 5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» - выполнено, что подтверждено экспертным заключением о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования детских и подростковых организаций требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов от 17.09.2018 № 2655/005-ОГДиП.


Пункт 3. В кабинете информатики восстановить целостность пола в соответствии п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» - выполнено.


Пункт 4. В учебных кабинетах № 7, 12, 13, 16, 22, 23, 27, 30, 32, 37, 34 восстановить целостность линолеумного покрытия в соответствии п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» - выполнен в учебных кабинетах № 7, 12, 13, 16, 23, 27, 30, 32, 37, 34 линолеума частично заменили, заплатками, в учебном кабинете № 22 линолеум заменен полностью.

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами;
- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов);
- **выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):** Предписание от 30.03.2017 № 187

Пункт 5. Восстановить целостность фундамента по периметру строения в соответствии п. 4.3. СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение», п. 3.8. СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий» - выполнен частично. Целостность фундамента по периметру полностью не восстановлена (имеются щели в местах перехода стен здания к асфальту), что подтверждено экспертным заключением о соответствии мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дератизации, проводимых на объекте, требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов от 17.09.2018 № 2656/002-ОГДиП.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:


1. Распоряжение от 03.09.2018 № 2785-ВН;
2. Предписание территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в г. Кемерово от 30.03.2017 № 187;
3. Экспертное заключение о соответствии мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дератизации, проводимых на объекте, требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов от 17.09.2018 № 2656/002- ОГДиП.

Подписи лиц, проводивших проверку: Лифо Ирина Юрьевна, ведущий специалист - эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе Кемерово.


(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): Гришина Анжелика Владимировна, директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 95».

«27» сентября 2018 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____
(подпись уполномоченного должностного лица)